


LIGHTBOX
I Ş I Ğ I M

MARKANIZI IŞIKLA BÜYÜTÜN

Kumaş baskılı LED lightbox sistemleri
İç mekân • Dış mekân • Ayaklı • Çift taraflı



ÜRÜN & ÇÖZÜM KATALOĞU 2026

ÖLÇÜYE ÖZEL ÜRETİM • DEĞİŞEBİLİR KUMAŞ • HOMOJEN LED IŞIK

Işığı, görsel iletişimin bir parçasına dönüştüren sistem

Lightbox; alüminyum profil çerçeve, LED aydınlatma ve kenarına silikon fitil dikilmiş özel baskılı kumaşın birleşimidir. Kumaş, profil kanalına gerilerek takılır ve önden bakıldığında sade, pürüzsüz ve çerçevesiz bir görünüm oluşturur.




Neden tercih edilir?

- 01 Gündüz ve gece güçlü görünürlük
- 02 Kumaşı kolayca yenileme imkânı
- 03 Ölçüye özel, modern ve ince tasarım
- 04 Dengeli LED ışık ve canlı baskı etkisi

Klasik sabit baskılı tabelalardan farklı olarak kampanya, menü veya kurumsal görsel değiştiğinde kasayı değil yalnızca kumaşı yenileyebilirsiniz.

Bir lightbox nasıl çalışır?

Her katman, temiz görünüm ve dengeli aydınlatma için birlikte çalışır.



Önden bakıldığında ne görünür?

İnce bir kasa çizgisi ve tamamı aydınlanan baskı yüzeyi. Vida, kapak veya klips görüntüsü ön planda değildir.



Gergin yüzey

Kırıksız, düzgün sunum



Kolay değişim

Kumaş sökülür, yenisi takılır



Servis edilebilir

LED ve güç sistemi erişilebilir

Sadece bir tabela değil, yenilenebilir bir iletişim yüzeyi

1 Dikkat çeken ışık

Aydınlatılmış görsel, düşük ışıktaki ve yoğun alanlarda mesajın daha kolay fark edilmesini sağlar.

2 Değişebilir kampanya

Sezon, fiyat, menü veya ürün değiştiğinde mevcut kasayı kullanmaya devam edersiniz.

3 Kurumsal görünüm

İnce alüminyum çerçeve ve gergin kumaş, modern mekânlara uyumlu temiz bir yüzey sunar.

4 Özel ölçü

Küçük yönlendirmeden geniş duvar uygulamasına kadar proje alanına göre üretim yapılabilir.

5 Tek veya çift yüz

Duvar tipi tek yüzlü ya da geçiş alanları için iki yönden görünür çift yüzlü tasarlanabilir.

6 Kolay taşıma

Yedek kumaş baskılar katlanabilir; kampanya değişimleri için az yer kaplar.

En büyük avantaj

Görselinizi yenilemek için tüm sistemi değiştirmek gerekmez; ölçüye uygun yeni kumaş baskı yeterlidir.

Mekâna göre doğru lightbox çözümü



01 İç mekân

Mağaza, ofis, showroom ve vitrinlerde ince duvar tipi çözüm.

02 Dış mekân

Cephe ve giriş alanlarında projeye uygun korumalı sistem.

03 Ayaklı

Taşınabilir kampanya, yönlendirme ve etkinlik kullanımı.

04 Çift taraflı

Koridor ve geçiş alanlarında iki yönden görünür yüzey.

05 Sarkıt

Tavan bağlantılı, uzaktan görünür yönlendirme ve tanıtım.

06 Menü / özel proje

Restoran menüsü, kolon, büyük duvar ve özel form uygulamaları.

İnce profil, güçlü sunum



DUVAR TİPİ

Mağaza içinde kampanya, ürün veya kurumsal mesajı dikkat çekici biçimde sunmak için kullanılır. İnce yapısı sayesinde mekânın mimarisine uyum sağlar.

1 Tek yüzlü uygulama

Duvara veya özel yüzeye sabitlenir.

2 Homojen LED aydınlatma

Baskı yüzeyinde dengeli ışık hedeflenir.

3 Hızlı görsel değişimi

Silikon fitilli kumaş el ile sökölüp takılabilir.

4 Dikey veya yatay

Mekân ve tasarıma göre iki yönde uygulanabilir.

Önerilen alanlar

Vitrin • Kasa arkası • Showroom • Ofis girişi • AVM içi • Fuar standı

Gündüz net, gece ışıkl

Cephe, giriş ve dış alanlarda markayı günün farklı saatlerinde görünür tutan çözüm.



PROJEYE ÖZEL DIŞ ORTAM KONFIGÜRASYONU

Dış mekân lightbox; kasa, LED, güç bileşenleri, kablo geçişleri ve montaj noktaları dış ortam şartlarına göre birlikte planlanarak üretilir.



Doğru planlama

Rüzgâr, montaj yüzeyi, elektrik erişimi ve görülecek mesafe teklif öncesinde değerlendirilir.



Dayanıklı baskı

Dış kullanım için uygun UV baskı ve projeye uygun kumaş seçimi yapılır.



Güvenli montaj

Taşıyıcı yüzey ve bağlantılar ölçüye göre belirlenir; elektrik bağlantısı uzman tarafından yapılmalıdır.

Mesajınız iki yönden de görünür

**TAŞINABİLİR****TEK / ÇİFT YÜZ****DİKEY / YATAY**

Ayaklı lightbox; duvara ihtiyaç duymadan mağaza, fuar, AVM, lobi ve etkinlik alanlarında konumlandırılabilir. Çift taraflı model, iki farklı yönden gelen ziyaretçiye aynı anda ulaşır.

Nerede öne çıkar?

Koridor • Mağaza girişi
Fuar standı • Etkinlik
Yönlendirme • Lansman

1 Geniş taban

Dengeli duruş için ayak ve taban tasarımı ölçüye göre seçilir.

2 Görsel bağımsızlığı

İki yüzde aynı ya da farklı kampanya görselleri kullanılabilir.

3 Modüler seçenek

Büyük ölçüler, sevkiyat ve kurulum ihtiyacına göre parçalara ayrılabilir.

5 cm • 8 cm • 10 cm kasa derinliği


Doğru derinlik; ölçü, kullanım yeri, tek/çift yüz ve ışık planına göre belirlenir.



5 CM

İnce görünüm

Kompakt iç mekân ve duvar tipi uygulamalarda öne çıkar.



8 CM

Dengeli çözüm

Farklı ölçü ve montaj türlerinde çok yönlü kullanım sunar.



10 CM

Güçlü gövde

Büyük ebat, ayaklı veya çift taraflı projelerde sıklıkla değerlendirilir.

Kasa renkleri

Siyah

Gri

Not: Profil seçimi yalnızca görünüme göre değil, sistemin ölçüsü ve kullanım koşullarına göre yapılır.

Fikirden ışıklı ürüne, 6 adım

1 Keşif & ölçü

Uygulama alanı, ölçü, görüş yönü, montaj yüzeyi ve elektrik noktası belirlenir.

2 Tasarım kontrolü

Görsel; ölçü, taşma payı, okunurluk ve baskı kalitesi açısından kontrol edilir.

3 Profil hazırlığı

Alüminyum kasa ölçüye göre kesilir, köşe ve taşıyıcı parçaları hazırlanır.

4 LED & elektrik

LED dizilimi ve güç bileşenleri, yüzeyde dengeli ışık verecek şekilde uygulanır.

5 Kumaş baskı

Görsel özel kumaşa UV baskı yapılır; kenarlarına profil kanalına uygun silikon dökülür.

6 Test & sevkiyat

Işık, gerginlik, kasa ve bağlantılar kontrol edilir; ürün güvenli şekilde paketlenir.

Her proje aynı değildir.

Profil derinliği, LED yoğunluğu, taşıyıcı yapı ve montaj yöntemi ürün ölçüsüne ve kullanım yerine göre birlikte planlanır.

Kumaşı değiştirmek düşündüğünüzden kolay

Modüler sistemlerde kasa parçaları birleştirilir; hazır kasalarda ürün montaj yüzeyine sabitlenir. Son aşamada silikon fitilli kumaş köşelerden başlayarak kanala yerleştirilir.

01**Kasayı konumlandır**

Temiz ve düz zeminde parçaları yönlerine göre yerleştir.

02**Bağlantıları tamamla**

Köşe elemanlarını ve varsa LED/güç bağlantılarını kontrol et.

03**Duvarı veya ayağı sabitle**

Taşıyıcı yüzeye uygun bağlantı elemanı kullanılmalıdır.

04**Önce dört köşe**

Kumaşın silikonlu köşelerini karşılıklı olarak kanala geçir.

05**Ortadan kenara ilerle**

Her kenarın ortasından başlayarak kumaşı eşit biçimde yerleştir.

06**Işık testi yap**

Kırıksıklık, karanlık bölge ve elektrik bağlantılarını kontrol et.

Güvenlik notu

Büyük ebat, dış cephe ve elektrik bağlantılı uygulamalarda montajın yetkin ekip tarafından yapılması önerilir. Kumaş değişiminde temiz eldiven kullanın; kumaşı aşırı germeyin.

Markanın görünür olması gereken her yerde



Perakende

Mağaza vitrini, kampanya ve ürün lansmanı



Yeme & içme

Menü, ürün fotoğrafı ve kasa arkası



Otel & turizm

Lobi, yönlendirme ve etkinlik alanı



Otomotiv

Showroom, model ve kampanya sunumu



Sağlık & güzellik

Klinik, eczane, salon ve bilgilendirme



Fuar & etkinlik

Stand duvarı, ayaklı pano ve sponsor görünürlüğü



Kurumsal ofis

Resepsiyon, marka duvarı ve duyuru



AVM & kamusal alan

Yönlendirme, koridor ve tanıtım noktası

Karar vermek için 5 soru yeterli

1

Nerede kullanılacak?

İç mekân mı, dış mekân mı?

2

Kaç yönden görülecek?

Duvar tipi tek yüz mü, çift taraf mı?

3

Nasıl konumlanacak?

Duvar, ayak, tavan veya özel uygulama mı?

4

Hangi ölçü gerekli?

Genişlik × yükseklik, santimetre olarak.

5

Görsel ne sıklıkla değişecek?

Kampanya, menü veya kalıcı marka görseli mi?

En hızlı teklif için**Ölçü + kullanım yeri + tek/çift yüz + kasa rengi + adet + teslimat
şehrini iletin.**

Merak edilenler

SORU**Kumaş baskı sonradan değişir mi?**

Evet. Mevcut kasanın kanalına ve ölçüsüne uygun silikon fitilli yeni kumaş hazırlanır.

SORU**İstediğim ölçüde üretilebilir mi?**

Uygulama alanı ve taşıyıcı gereklilikler uygun olduğu sürece ölçüye özel üretim planlanabilir.

SORU**Tek taraflı ve çift taraflı farkı nedir?**

Tek taraflı model duvar uygulamalarında; çift taraflı model ise iki yönden görünür ayaklı veya sarkıt uygulamalarda kullanılır.

SORU**Elektrik tüketimi yüksek midir?**

LED sistemler verimli çalışır. Kesin tüketim ürün ölçüsü, LED dizilimi ve güç kaynağına göre hesaplanır.

SORU**Görsel dosyası nasıl hazırlanmalı?**

Tasarım gerçek ölçü oranında, yeterli çözünürlükte ve baskı renkleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Dosya baskı öncesi kontrol edilir.

SORU**Kargoyla gönderilebilir mi?**

Ürün ölçüsü ve kasa yapısına göre hazır veya modüler paketleme seçeneği planlanabilir.

Not

Nihai teknik özellikler, üretim ölçüsü ve montaj koşulları netleştirildikten sonra teklifte belirtilir.

MEKÂNINIZI IŞIKLA ÖNE ÇIKARIN

İç mekân • Dış mekân • Ayaklı • Çift taraflı
5 cm • 8 cm • 10 cm | Siyah • Gri

**ÖLÇÜNÜZÜ GÖNDERİN,
PROJENİZE UYGUN ÇÖZÜMÜ HAZIRLAYALIM.**

Teklif için: genişlik × yükseklik • kullanım yeri • tek/çift yüz • adet